

Rozšíření všivců (*Pedicularis*) v CHKO Beskydy

Hana Maleňáková

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecké fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci

Úvod – *Pedicularis*

- Vytrvalé nebo dvouleté poloparazitické byliny
- Mokřadní biotopy
- Ústup v důsledku změny hospodaření



P. palustris vs. P. sylvatica


P. palustris

- C₁
- Střední polohy ČR, i některé teplé nížiny
- Živinami bohaté, ale nevápnité půdy

P. sylvatica

- C₂
- Střední polohy ČR a podhůří, zcela chybí v teplých nížinách
- Kyselé živinami chudé půdy


Výskyt druhu *Pedicularis sylvatica* podle záznamů v ND OP



kartografická prezentace © AOPK ČR 2015, mapový podklad MŽP



Výskyt druhu *Pedicularis palustris* podle záznamů v ND OP




kartografická prezentace © AOPK ČR 2015, mapový podklad MŽP





VÝSKYT VŠIVCE LESNÍHO A BAHENNÍHO


v CHKO Beskydy v letech 1900 - 2014



Hana Maleňáková
V Rožnově pod Radhoštěm 2015
Zdroj dat: Databanka flóry České republiky,
© AOPK ČR, BRNM, BRNU, OL, OP



Nálezy všivců v průběhu století



A photograph of a field with numerous purple flowers, likely Salvia, interspersed with tall, dry grasses and green foliage. The scene is captured from a slightly elevated angle, showing the density of the plants.

Děkuji za pozornost ☺