



Výzva:

**Hledají se poslední
lokality hořečku
žlutavého**

*Marie Popelářová, Správa CHKO Beskydy
únor 2012*


Gentianella lutescens

- **Ohrožení: C1, §2, WORLD** (– *G. l. carpatica*)
- subsp. *lutescens* (aestivální typ)
subsp. *carpatica* (autumnální typ)
- Životní cyklus: dvouletý
- Endotrofní mykorhiza
- Biotop: krátkostébelné pastviny a horské typy luk (sv. *Violion caninae*, *Cynosurion*, *Arrhenatherion*)
– vždy vazba na tradiční (ovčí) pastviny
- Opýlení: entomogamní (autogamie?)
- Šíření: epizoochorie (endozoochorie?)




Foto: M. Krupa

Doba květu *Gentianella lutescens*




(zdroj: Krupa et Jůzová 2008)

Rozšíření a ohroženost




(Zdroj: Portál AOPK ČR)

Rozšíření hořečku žlutavého v Beskydech - do 90. let min. stol.




(mapový podklad: ČÚZK 2007, AOPK ČR 2012)

Počty zjištěných lokalit *G. l. subsp. lutescens* v Beskydech v jednotlivých obdobích




(zdroj: Krupa 2011)

Počty zjištěných lokalit *G. l. subsp. carpatica* v Beskydech v jednotlivých obdobích



(zdroj: Krupa 2011)

Rozšíření hořečku žlutavého v Beskydech - od 90. let min. stol.



Recentní lokality

G. l. subsp. lutescens:

Beskydy – 2 lokality
(desítky kvet. rostlin)

Bílé Karpaty – 5 lokalit
(2-20 kvet. rostlin/lok.)


G. l. subsp. carpatica:

Beskydy – 2 lokality
(desítky kvet. rostlin)

Bílé Karpaty – 2 lokality
(2 a 300/4 kvet. rostlin)



Početnost *Gentianella lutescens* na třech vybraných lokalitách



(zdroj: Krupa et Jůzová 2008)

Kde hořečky hledat?





Doplňkový management na hořečkových lokalitách

